

令和6年産夢つくし (5月13~18日 播種) 栽培暦

(6月1~5日 移植)

北九州普及指導センター
J A 北 九

| 月別 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | |
|----------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 水管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生育ステージ及び薬剤使用時期 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理のポイント | <p>丈夫な稲作に</p> <p>良食味対策に けい酸加里 40 kg</p> <p>基肥 ベスト 444 30 ~ 35 kg</p> <p>移植 深植防止</p> <p>補植苗の除去</p> <p>良食味対策に けい酸加里 20 kg</p> <p>中干し 溝切り</p> <p>穂肥 きたきゅう 水稲用追肥 幼穂 3 mm 30 kg</p> <p>最も水が必要な時期</p> <p>アヅミンの投入 又は 堆肥投入 2 t 40 kg 土壌改良材の散布 ○土づくり</p> <p>○収穫後早めの耕起 ○落水はなるべく遅く (ヒメトビウンカ対策)</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 病害虫 | <p>《栽培注意点》</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ いもち病の常発地や野菜後等での栽培は基肥を減肥し、追肥で調整する。 ☆ いもち病の常発地や野菜後等での栽培は基肥を減肥し、追肥で調整する。 ☆ 倒れやすい傾向にあるので、過剰施肥にならないよう注意する。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 重点防除農薬 | <p>育苗管理参照</p> <p>箱剤</p> <p>初中期一発除草剤</p> <p>必須①</p> <p>必須②</p> <p>航</p> <p>※減農薬成分数</p> | | | | | | | | | | | | | | |

※減・減栽培夢つくしについては、別途、栽培基準作成